

**Max
Blinker**

DESIGN MANUAL 2022

DESIGN MANUAL

Ú V O D

Účelom tohto manuálu je definovať všetky grafické prvky a symboly, ktoré patria do štandardného vizuálneho systému značky MAX BLINKER, a stanoviť záväzné pravidlá na ich používanie. Logá uvedené v tomto manuáli sú základné vizuálne signály značky, reprezentujú a symbolizujú podstatu značky. Preto je veľmi dôležité, aby boli vždy používané správne predlohy v správnych farbách, čo zaručuje jednotné pôsobenie značky pri každom použití. Rovnako dôležité je správne voliť z rôznych variantov, ktoré majú špecifické určenie. Nasledujúce strany teda obsahujú aj pravidlá a odporúčania na správnu voľbu a použitie grafických prvkov.



E X P L I K Á C I A

L O G A

Elektrická kolobežka je takmer výhradne mestský dopravný prostriedok. Preto sú aj architektúra loga a vizuálny štýl značky inšpirované urbanizmom a grafickou štylizáciou mapy mesta.

Tú tvoria jednotlivé zóny a bloky budov popretínané líniami ciest, ktoré sú hlavným útočiskom kolobežkára. Výrazné šablónové písmo v iniciálach symbolu loga je inšpirované priemyselným značením na železničných vagónoch, drevených debnách, metre či prvkoch architektúry a dodáva logu jedinečný metropolitný charakter. Symbol je uzavretý v kruhu s hrubým lemom a ako celok pripomína koliesko kolobežky so žltou pneumatikou. Logo MAX BLINKER najlepšie vynikne na tmavom podklade, na ktorom sa signálna žltá a červená farba jasne rozsvietia ako blinker v noci mesta.

Z Á K L A D N É

V E R Z I E

L O G A

Zobrazené logá MAX BLINKER sú základné a preferované symboly značky.
Pre aplikáciu základnej verzie loga sa preferuje použitie jednofarebného pozadia vo farbách MAX BLACK, MAX GRAY alebo MAX WHITE.

Prí aplikáciách loga na iných pozadiach treba dbať na to, aby priestorové podmienky, farba a štruktúra pozadia nijakým spôsobom nekolidovali s čitateľnosťou, kontrastom a farebnosťou loga.



Na čiernom pozadí sa používa základné logo
so žltým letteringom a žltým lemom okolo symbolu MB.



Na bielom pozadí sa používa základné logo
s čiernym letteringom a žltým lemom okolo symbolu MB.


D O P L N K O V É

V E R Z I E


L O G A

Zobrazené logá MAX BLINKER sú doplnkové sekundárne symboly značky. Používajú sa iba v prípadoch, keď nie sú vhodné podmienky pre aplikáciu základnej verzie loga. Pri doplnkových verziách loga sa preferuje použitie jednofarebného pozadia vo farbe MAX YELLOW.

Pri aplikáciách loga na iných pozadiach treba dbať na to, aby priestorové podmienky, farba a štruktúra pozadia nijakým spôsobom nekolidovali s čitateľnosťou, kontrastom a farebnosťou loga.



**Max
Blinker**



**Max
Blinker**

Na žltom pozadí je možné použitie doplnkového loga
s čiernym letteringom a čiernym lemom okolo symbolu MB
alebo doplnkového loga
s čiernym letteringom a žltým lemom s čiernou linkou okolo symbolu MB.

D O P L N K O V É

J E D N O R I A D K O V É

V E R Z I E

L O G A

Zobrazené logá MAX BLINKER sú doplnkové sekundárne symboly značky. Používajú sa iba v prípadoch, keď nie sú vhodné podmienky pre aplikáciu základnej alebo doplnkovej verzie loga. Príkladom správneho použitia jednoriadkovej verzie loga sú hlavne úzke formáty alebo aplikácie logotypov menších rozmerov, napríklad na perá, chrbát väzby brožúry, úzky banner a pod.



Na čiernom pozadí sa používa
doplnková jednoriadková verzia loga
so žltým letteringom a žltým lemom okolo symbolu MB.



Na bielom pozadí sa používa
doplnková jednoriadková verzia loga
s čiernym letteringom a žltým lemom okolo symbolu MB.



Na žltom pozadí je možné použiť buď doplnkovú jednoriadkovú verziu loga s čiernym letteringom a čiernym lemom okolo symbolu MB alebo verziu s čiernym letteringom a žltým lemom s čiernou linkou okolo symbolu MB.




S Y M B O L Y


L O G A

Zobrazené symboly vychádzajú zo základnej alebo doplnkových verzií loga bez letteringu. Pre aplikáciu preferovanej základnej verzie symbolu sa odporúča použitie jednofarebného pozadia vo farbách MAX BLACK, MAX GRAY alebo MAX WHITE, pre aplikáciu doplnkových verzií jednofarebné pozadie vo farbe MAX YELLOW.


Symboly sú samostatne použiteľné, no v žiadnom prípade nenahrádzajú plnohodnotný branding značky MAX BLINKER. Za určitých podmienok ho však môžu dopĺňať. Ich výhodou je dobrá čitateľnosť v stiesnených podmienkach. Príkladom správneho použitia sú prípady, keď sa nevyžaduje plnohodnotný branding, prípadne je symbol doplnený aj základnou, alebo doplnkovou verziou loga – napríklad tričko, reklamné predmety, favicon, Facebook profile photo a podobne.




Na čiernom pozadí sa používa základná verzia symbolu so žltým lemom.



Na bielom pozadí sa používa základná verzia symbolu so žltým lemom.



Na žltom pozadí je možné použiť buď doplnkovú verziu s čiernym lemom alebo so žltým lemom a čiernou linkou.



O C H R A N N Á Z Ó N A L O G A

Aby mohlo logo dokonale vyniknúť, malo by mať okolo seba toľko priestoru, koľko je možné. Minimálna ochranná zóna **je zadaná modrým rámčekom a určuje priestor, do ktorého nesmie zasahovať žiadny iný grafický prvok ani typografia.** Toto pravidlo sa vzťahuje rovnako aj na všetky ďalšie verzie loga a symboly značky MAX BLINKER.



M I N I M Á L N A V E Ľ K O S Ť L O G A

Aplikácia loga nesmie byť v tlačenej verzii menšia než 9 mm (tlač pri 300 dpi) a pri digitálnom použití menšia než 25 px (monitor 72 dpi). Zadané minimálne veľkosti sú odvodené od výšky symbolu loga a rovnako sa vzťahujú aj na všetky ďalšie uvedené verzie loga a grafické symboly loga MAX BLINKER. Použitie logotypov menších rozmerov sa neodporúča.



NEPRÍPUSTNÉ

VERZIE

LOGA

Logo sa nesmie používať v iných, ako predpísaných variantoch a kombináciách. Jeho používanie musí rešpektovať všetky pravidlá uvedené na predchádzajúcich stranách tohto manuálu. Všetky logá musia byť vždy použité z originálnych podkladov.



X Nepripustná deformácia loga




X Nepripustná zmena kompozície

Max
Blinker

X Nepripustné použitie samostatného letteringu namiesto plnohodnotného brandingu



X Nepripustná zmena vzájomných proporcií




X Nepripustná zmena typografie



X Nepripustné natočenie loga



X Nepripustná zmena farebnosti



X Nepripustný spôsob olemovania

P R I M Á R N E

F A R B Y

Primárne farby sú základné farebné odtiene predpísané na komunikáciu značky MAX BLINKER.
Skladajú sa hlavne z farieb loga MAX YELLOW, MAX GRAY a MAX BLACK.
Ich miera použitia by mala byť minimálne **60%** súčtu všetkých farieb v dokumente.

Do primárneho farebného sveta značky však patria aj farby MAX RED a MAX WHITE.
Tie by však mali byť zastúpené vždy vo výrazne menšej miere, maximálne **30%** voči farbám loga.
Pre potreby tlače sa preferuje použitie škály **Pantone**, sekundárne **CMYK**.
Pre korektné elektronické zobrazenie sú farby definované v škálach **RGB** a **HEX**. V prípade použitia iných technológií použite porovnateľné farebné odtiene v príslušných systémoch.



**M A X
Y E L L O W**

RGB: 255/207/0
HEX: #ffc000
CMYK: 0/9/100/0
Pantone: 109 C

**M A X
G R A Y**

RGB: 59/59/56
HEX: #3b3b38
CMYK: 48/29/26/76
Pantone: 425 C

**M A X
B L A C K**

RGB: 0/0/0
HEX: #000000
CMYK: 94/77/53/94
Pantone: 426 C

**M A X
R E D**

RGB: 252/38/21
HEX: fc2615
CMYK: 0/95/100/0
Pantone: 485 C

**M A X
W H I T E**

RGB: 255/255/255
HEX: fffffff
CMYK: 0/0/0/0
Pantone: White

O D T I E N E

P R I M Á R N Y C H

F A R I E B

Zobrazené odtiene vychádzajú z primárnych farieb Max Yellow a Max Gray a tvoria ich svetlejšiu a tmavšiu škálu. Napomáhajú pri tvorbe komplexného vizuálneho štýlu a môžu sa uplatniť napríklad pri tvorbe patternov, plôch, liniek a podobných grafických elementov. **Ich miera použitia v celom dokumente by však nemala prekročiť 30% voči primárnym farbám.**



SVETLEJŠIE ODTIENE

TMAVŠIE ODTIENE

Odtieň MAX YELLOW Light G / HEX: #fffae3

Odtieň MAX YELLOW Light F / HEX: #fff4c6

Odtieň MAX YELLOW Light E / HEX: #ffefaa

Odtieň MAX YELLOW Light D / HEX: #ffea8e

Odtieň MAX YELLOW Light C / HEX: #ffe471

Odtieň MAX YELLOW Light B / HEX: #ffdf55

Odtieň MAX YELLOW Light A / HEX: #ffda39

Primárna farba MAX YELLOW

RGB: 255/207/0 HEX: #ffc000 CMYK: 0/9/100/0 Pantone: 109 C

Odtieň MAX YELLOW Dark A / HEX: #dfb500

Odtieň MAX YELLOW Dark B / HEX: #bf9b00

Odtieň MAX YELLOW Dark C / HEX: #9f8100

Odtieň MAX YELLOW Dark D / HEX: #806800

Odtieň MAX YELLOW Dark E / HEX: #604e00

Odtieň MAX YELLOW Dark F / HEX: #403400

Odtieň MAX YELLOW Dark G / HEX: #201a00

Odtieň MAX YELLOW Light G / HEX: #e7e7e6

Odtieň MAX YELLOW Light F / HEX: #cfcfcc

Odtieň MAX YELLOW Light E / HEX: #b7b7b3

Odtieň MAX YELLOW Light D / HEX: #9f9f9a

Odtieň MAX YELLOW Light C / HEX: #878780

Odtieň MAX YELLOW Light B / HEX: #6e6e68

Odtieň MAX YELLOW Light A / HEX: #545450

Primárna farba MAX GRAY

RGB: 59/59/56 HEX: #3b3b38 CMYK: 48/29/26/76 Pantone: 425 C

Odtieň MAX YELLOW Dark A / HEX: #343431

Odtieň MAX YELLOW Dark B / HEX: #2c2c2a

Odtieň MAX YELLOW Dark C / HEX: #252523

Odtieň MAX YELLOW Dark D / HEX: #1e1e1c

Odtieň MAX YELLOW Dark E / HEX: #161615

Odtieň MAX YELLOW Dark F / HEX: #0f0f0e

Odtieň MAX YELLOW Dark G / HEX: #070707

D O P L N K O V É

F A R B Y

ANALOGICKÉ FARBY

Analogická farba MAX PEAS / HEX: #31eb27

Analogická farba MAX VIOLET / HEX: cf00ff

Analogická farba MAX LIME / HEX: #a9ff00

Analogická farba MAX AQUAMARINE / HEX: 00ffcf

Primárna farba MAX YELLOW
RGB: 255/207/0 HEX: #ffc000 CMYK: 0/9/100/0 Pantone: 109 C

Primárna farba MAX YELLOW
RGB: 255/207/0 HEX: #ffc000 CMYK: 0/9/100/0 Pantone: 109 C

Analogická farba MAX ORANGE / HEX: #ff9200

Analogická farba MAX AZURE / HEX: 009eee

Analogická farba MAX CORAL / HEX: #ff583e

Analogická farba MAX ULTRAMARINE / HEX: 4f00ff

TRIADICKÉ FARBY

KOMPLEMENTÁRNE FARBY

Doplňkové farby vychádzajú z primárnej farby Max Yellow a jej harmonických odtieňov. Využívajú sa však skôr len ako doplnkový farebný akcent či farebný kontrast k primárnym farbám a ich odtieňom. Ich miera použití celom dokumente by však nemala prekročiť 15% súčtu všetkých farieb.

Z Á K L A D N É

P Í S M O

Základným písmom jednotného vizuálneho štýlu je bezpätkové písmo Raleway.

Používajú sa na všetky nápisy, hedlajny a texty súvisiace s komunikáciou značky MAX BLINKER, rovnako v online aj offline priestore. Zobrazené rezy sú preferované, ale v menšej miere je možné použiť aj ktorýkoľvek iný rez z tejto elegantnej rodiny písiem, vrátane kurzívy.

Písma sú voľne stiahnuteľné na <https://fonts.google.com/specimen/Raleway#standard-styles>



RALEWAY THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)

RALEWAY LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)

RALEWAY REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)

RALEWAY MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)

RALEWAY BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)**

RALEWAY BLACK

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' „ “ ! ? ...)**

D O P L N K O V É

P Í S M O

Ako doplnkové písmo pre komunikáciu značky MAX BLINKER

sa používa výrazné šablónové písmo November Stencil L Black.

Toto písmo však nie je vhodné na dlhšie texty. Je skôr dekoratívneho charakteru a jeho použitie je obmedzené len na príležitostné grafické elementy, výrazné iniciály, patterny a fragmenty. Písma sú stiahnuteľné na

https://www.typotheque.com/fonts/november_stencil

Toto písmo je inšpirované priemyselným značením na železničných vagónoch, drevených debnách, metre či prvkoch architektúry.

Vďaka svojim typickým prerušovaným ťahom a hravému štýlu vrstvenia dodáva vizuálom jedinečný metropolitný charakter.

Vzdialene v ňom môžeme vidieť štylizovanú spleť ulíc a blokov budov z vtáčej perspektívy, ktoré sú hlavným útočiskom kolobežkára.

NOVEMBER STENCIL L BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (. , ; : ' " ! ? ...)



Maskot značky Max Blinker je personalizáciou samotného namingu. Je základným prvkom identity značky vyjadrujúcim jej osobnosť, budujúcim silnú emocionálnu reakciu a kotviacim pamäťové štruktúry pre poznateľnosť značky.

Humanizuje značku ako modernú "urban lifestyle" persónu ktorá dokonale rozumie svetu elektrických kolobežiek. Max Blinker je "ideamaker" ktorému vždy v hlave "blikne" skvelý nápad ako pomôcť, poradiť, odporučiť či vyriešiť problém zákazníka.

Abstraktná tvár skrytá do futuristickej prilby je dokonalým "eye catcherom", ktorý zároveň otvára praktické možnosti použitia maskota v medzinárodnom prostredí a rieši problém "lipsingu" pri dabingu videí do iných jazykov.

Max Blinker

[osobne]



P R Í K L A D Y

A P L I K Á C I E

L O G A

Nasledovné príklady použitia, rovnako ako aj layout všetkých strán tohto manuálu, **slúžia na ilustráciu vhodného spôsobu práce s logom a vizuálnym štýlom značky MAX BLINKER.** Základným kľúčom k správnej aplikácii brandu je konzistentné dodržiavanie pravidiel a citlivá kombinácia všetkých základných prvkov uvedených v tomto manuáli – predovšetkým **loga, symbolu, farebnosti, písma a maskota.**






















S MAXIMÁLNŮU LÁSKOU NADIZAJNOVALA AGENTŮRA ČOSI

DESIGN MANUAL